

Dupixent 治疗鼻息肉慢性鼻窦炎的用户评论

Dupixent 在治疗慢性鼻窦炎伴鼻息肉方面的 22 个评分中，平均评分为 8.7 分（满分 10 分）。82% 的评论者报告了正面影响，而 5% 的评论者报告了负面影响。

Dupixent 评级摘要

8.7 /10 平均评分

来自 22 条用户评论的 22 条评分。

比较用于治疗慢性鼻窦炎和鼻息肉的所有 4 种药物。

10	64%
9	14%
8	5%
7	0%
6	5%
5	9%
4	0%
3	0%
2	0%
1	5%

匿名的 · 服用1至6个月 · 2021 年 2 月 3 日

“我患鼻息肉已有 14 年了。我每年进行 1-2 次手术将它们移除。多年来我没有气味或味道。在 3-4 个月内每次手术后，我的息肉都会复发。多年来，我一直很痛苦。我尝试了许多不同的方法来提供帮助。但没有任何效果。因此，在 12 月的最后一次手术后，我向我的耳鼻喉科询问了 Dupixent。我已经服用了 6 周 / 3 次注射，感觉很棒！到目前为止，一切都很好。没有副作用，14 年一次，我能闻到和尝到。我很期待有我的嗅觉和味觉很长一段时间.....哈哈，我很高兴它起作用了！十指相扣！”

10 / 10

后驱 · 服用 6 个月至 1 年 · 2020 年 11 月 18 日

“我大约在 5-6 年前患上了鼻息肉，每六个月服用一次口服类固醇将它们击倒，但它们会在 3-4 个月内复发。进行了一次手术将它们取出，但又一次，它们又回来了。因为我同时患有息肉和嗜酸性哮喘，所以向我的哮喘医生询问了 Dupixent。现在哮喘被控制到我只需要一个救援吸入器的程度，并且在第三剂后息肉就消失了。我现在可以正常呼吸，没有鼻塞/流鼻涕，也没有酒精使我的息肉超速行驶的问题。8 个月后，没有出现任何副作用，所以我对 Dupixent 非常满意！”

10 / 10

仁 · 服用 1 至 6 个月 · 2020 年 12 月 10 日

“我患有慢性鼻窦问题和鼻息肉大约 14 年，并且进行了 4 次鼻窦手术。不想进行第 5 次手术，因为他们似乎永远不会成功，我的耳鼻喉科建议我尝试 Dupixent。我从 7 月开始，并且能够在 4 周内开始感觉到我的鼻窦有所不同！大约 8 周的 Dupixent（4 次注射）后，我的气味和味道恢复了，我能够再次开始睡觉，而无需每小时醒来擤鼻涕。我也有哮喘病，这对我也有帮助。经过多年的苦难，这已经改变了生活。”

10 / 10

美国职业棒球大联盟 · 服用 6 个月至 1 年 · 2020 年 7 月 2 日

“20 年来，我进行了 5 次鼻窦手术以切除鼻息肉。我已经尝试了你能想到的一切来治疗我的鼻息肉。我尝试了 Dupixent，它改变了我的生活。在我第一次注射 Dupixent 后的一周内，我可以感觉到我的鼻气道发生了积极的变化。又过了六个星期，我可以闻到味道了。我的过敏症医生说我是一个对 Dupixent 反应超强的患者，这是积极的。我想对制造商 Dupixent 说声谢谢。”

10 / 10

伙伴 · 服用 1 至 6 个月 · 2021 年 4 月 29 日

“在大流行开始时，我喉咙痛、流鼻涕和咳嗽。自然没有人想见我。几个月过去了，症状持续存在，我终于看到了耳鼻喉科、过敏症专家、胃病医生，每个人。原来我对人类已知的每一棵树都过敏。哈哈。最后，在类固醇、抗生素、鼻腔喷雾剂之后，我进行了 CT 扫描..... 哦，天哪。我的整个鼻窦腔都布满了息肉。在被告知手术是唯一可行的方法并且我们将不得不进行全面的涡轮切除术之后，我说让我得到第二个意见。新耳鼻喉科医生说，试试 dupixent。从一月份开始，现在是四月底，几乎所有的息肉都消失了。我确实还必须为

Gerd 服用 emeprozole, 但最终, 14 个月后, 我的所有症状都消失了。Dupixent 是合法的! ”

10 / 10

托巴德 · 2020 年 4 月 12 日

“我的医生给了我 Dupixent, 希望能清除慢性鼻窦炎。到第四针时, 我告诉她我正在头疼, 并促成了这种药物。她不同意并进行了第五次注射, 但我说如果我头痛, 我就已经用完了这种药。大约一个星期后, 头痛又回到了极端。现在已经五周了, 我仍然在忍受其他副作用。服用这种药物并处理我正在经历痛苦和焦虑, 一定是疯了。”

1 / 10

方舟23 · 2020 年 12 月 7 日

“我大约 2 个月前开始使用 Dupixent。到目前为止, 我已经接受了 4 次注射。在过去的 6-7 年里, 我患有绝对可怕的过敏症、鼻息肉和哮喘。还被诊断出患有 AERD。尝试了所有可能的药物。一直在吃泼尼松。这导致了可怕的体重增加等。我现在 23 岁。大约 4 年前, 由于严重的鼻息肉, 我进行了大鼻窦手术。在当时帮助很大。在过去的一年里, 我的症状又开始了, 我的息肉和哮喘又回来了。在服用类固醇后, 我的耳鼻喉科决定开始使用 Dupixent。到目前为止, Dupixent 对我来说是一个救生员! 我已经好几个星期没有使用我的吸入器了 (除了我运动的时候), 我每天只需要使用一次类固醇吸入器。我已经能够减少我的减充血药。我也终于可以在晚上睡觉而不会咳嗽或醒来喘息! 这是一个救生员! 我感觉几乎又正常了! 还没有经历过任何不良的副作用”

9 / 10

经常问的问题

- Dupixent 是一种免疫抑制剂吗?
- 为什么 Dupixent 会引起眼睛问题?
- Dupixent 可以治疗湿疹吗?
- Dupixent 会导致体重增加吗?

JF13 · 服用1至6个月 · 2021 年 1 月 30 日

“2020 年 11 月，当我的小学部将我转介给肺科医生时，我开始了 Dupixent 300 毫克的注射。不断出现肺部感染和一轮抗生素和泼尼松，但每 4-6 周就会出现一次。所有这些都是由鼻窦感染和更多抗生素引起的。过去的 18 个月是残酷的，哮喘发作和鼻窦感染。自 2009 年以来，我进行了两次鼻窦手术。还进行了过敏注射。我的肺科医生最终诊断出我患有嗜酸性哮喘。我现在10周了，可以说我的鼻窦炎症几乎不存在，我每周的充血越来越少。我没想到我的鼻窦症状几乎消失了。Dupixent 改变了游戏规则！”

10 / 10

电脑断层扫描 · 服用不到1个月 · 2021 年 4 月 23 日

“嗯，我喜欢我看到的许多其他人的评论，他们患有鼻息肉。我已经与他们打交道超过 10 年。我进行了 2 次手术（患者）和 1 次患者手术。我的息肉还是回来了。整整10年我都没有嗅觉和味觉。好吧，这过去了星期三，我第一次注射了 2 次 dupixent，第二天我就可以闻到气味了。我太兴奋了，我走出香料抽屉，闻到我错过了十年的东西。非常感谢您提供这种药物，我希望我能继续进步。”

10 / 10

MCASer · 服用 6 个月至 1 年 · 2021 年 4 月 17 日

“我使用 Dupixent 近一年来治疗慢性鼻窦炎并发肥大细胞活化综合征。我们现在正处于春季过敏高峰期，我感觉比过去的过敏季节好多了。在使用 Dupixent 治疗之前，我生活在一个绝对痛苦的恶性循环中，然后是类固醇治疗，然后是痛苦。Dupixent 提高了我的生活质量。”

9 / 10

金木 · 服用 1 至 2 年 · 2020 年 6 月 28 日

“在过去的 4 年里，我一直在处理鼻息肉。我已经进行了 3 次手术，自从我的过敏症专家在 2018 年秋天给我开了 Dupixent 处方后，我就不需要再进行一次手术，甚至不需要服用一剂口服类固醇。Dupixent 在防止我的鼻息肉方面做得非常出色。我没有任何明显的副作用，对我的处方结果非常满意。22岁男”

9 / 10

塔米 · 服用 6 个月至 1 年 · 2020 年 11 月 1 日

“我治疗鼻息肉 7 年了。2019 年秋天，我看到了一篇关于 dupixent 的文章。我问过我的耳鼻喉科，从那以后就一直在做这件事。我觉得自己像一个新人。偶尔我能感觉到息肉，但我一整年都有我的气味和味道！这太棒了，改变了我的生活。我经历过的唯一副作用是我的小腿和小腿有些发痒。”

10 / 10

凯蒂 · 服用1至6个月 · 2020 年 10 月 26 日

“这种药物绝对改变了我的生活质量。我 15 岁时开始每年 4 次慢性鼻窦感染。手术后，每年大约 5 个疗程的口服类固醇，目前还没有治愈的希望，我的医生最终建议我从 Dupixent 开始。注射 4 次后，我的耳鼻喉科检查了我并感到震惊。她告诉我，我是她 7 年来见过的最健康的人，我的鼻窦发生了巨大的变化。我非常感谢这种药。作为一个 22 岁的女性，我的健康问题主宰了我的生活。感觉它们不再是问题是一种奇妙的感觉！！！！”

10 / 10

坎迪斯 · 服用不到1个月 · 2021 年 10 月 29 日

“2021 年 10 月开始 Dupixent。2013 年，我被诊断出患有慢性鼻窦息肉。我在 2014 年删除了一些。我在 2016 年进行了一次猫扫描，图像完全是白色的！我吃得太饱了，我感到眩晕，无法入睡，我完全筋疲力尽。2016 年 11 月接受了手术。那是有史以来最好的礼物——2019 年息肉又回来了。我做了一轮泼尼松 - 当它从我的鼻腔中射出时，我通过躺着应用了pulmicort。很多类固醇。我去看了过敏专科医生，发现我对花粉和草过敏。2020 年，息肉变得更糟，我被预约了手术。2021 年 8 月，我的耳鼻喉科告诉我有关 Dupixent 的信息——我申请并于 10 月开始使用——到目前为止，我已经打了 2 针。我的嗅觉在一周内恢复了。我能感觉到它在起作用，我的鼻窦正在打开。然而，我的副作用包括头痛、失眠（非常糟糕）鼻腔干燥、口干。到现在才2周。我会在一个月左右发布更新。”

8 / 10

罗恩 · 服用1至6个月 · 2020 年 5 月 26 日

“从一月份开始就在 Dupixent 上。似乎对鼻窦炎有所帮助，但是在 3 或 4 次注射后，我在任何努力或运动后变得极度疲劳和疲倦。即使我 81 岁，这对我来说也很不寻常。不确定 Dupixent 是否是问题所在，因为我在休息时心率非常慢。可以暂时停药。”

5 / 10

匿名的 · 2021 年 12 月 15 日

“多年来，我患有 CRSwP 哮喘和对布洛芬过敏。我无法入睡。我吃饭时噎住了（不能同时呼吸和吃饭）我的辅音太迟钝了，我在电话里听不懂，尤其是戴着面具）我停止在合唱团唱歌，因为我没有共鸣，我担心我在服用泼尼松期间的免疫力。我一直很累，但仍然不得不继续做一项艰巨的工作。泼尼松第一次和第三次（几个月）产生了奇迹，但在春季过敏最严重时完全无效。我失去了我的气味。这是我工作中需要的。泼尼松在大流行中短暂地恢复了它，但风险很大。4天前第一剂dupixent，我的气味又回来了，我可以通过两个鼻孔呼吸，难以置信！期待最好的！闻起来就像看到颜色一样！”

10 / 10

雷切尔 · 服用 6 个月至 1 年 · 2021 年 11 月 27 日

“在 8 年内进行了 4 次鼻窦手术，并多次使用类固醇和抗生素治疗严重的鼻窦疾病后，我很高兴尝试 Dupixent。在第三次注射 300 毫克后，我开始注意到我的鼻窦有所好转。不幸的是，我在五月份开始出现肌肉/关节疼痛、胃痛和睫毛脱落。在 6 月停止，然后在 9 月重新开始，因为我的鼻窦症状又回来了，我的耳鼻喉科认为我应该重试。再一次，我在鼻窦方面感觉好多了，但副作用确实回来了。我仍在服用 Dupixent，但决定做什么。我想知道副作用是否会随着我坚持的时间越长而消失。我可以说它确实帮助了我的鼻窦，但我身体的其他部分正在受到打击，所以我在这方面感到失望。对于那些对此持观望态度的人，对于您的鼻窦疾病，绝对值得一试，但只是希望您不会得到任何可能的副作用。你不可以！”

6 / 10

更多常见问题

- Dupixent会引起关节痛吗？
- 你可以在 Dupixent 上喝酒吗？
- Dupixent会导致脱发吗？
- Dupixent 可以在冰箱外放置多久？

油炸食品 · 服用不到1个月 · 2021 年 5 月 4 日

“两年零三个月前，我接受了切除鼻息肉的手术。我被告知要进行过敏注射和鼻用类固醇，以减少息肉复发的机会。嗯，他们有。他们说我的鼻窦现在比两年前更糟，并建议我立即开始使用 Dupixent。一周前我进行了第一次注射（自动注射针）。感觉就像有人要求我允许有人将点燃的雪茄放在我的腿上并保持 30 秒。这是令人难以置信的痛苦。我也开始注意到

我的视力发生了微妙的变化；不确定是否有可能在服用一剂后我的视力出现问题。现在，我正试图决定是否可以让自己振作起来再服用一剂。是的，我想品尝和闻，

5 / 10

匿名的 · 服用1至6个月 · 2021 年 11 月 11 日

“这种药物改变了生活。近二十年来，我患有严重的哮喘和鼻息肉。我呼吸困难，做了两次鼻窦手术切除息肉，但它们又长回来了。多年来我没有嗅觉。开始使用 Dupixent 后 7 天，我的鼻窦明显更清晰，经过几个月的治疗，我可以轻松呼吸并有嗅觉和味觉。我不再每天都在与哮喘作斗争，也不再难以通过鼻窦呼吸。Dupixent 恢复了 my 生活质量！”

10 / 10

西恩普 · 服用1至6个月 · 2022 年 4 月 1 日

“4 次鼻腔切除息肉手术。2021 年的大部分时间里，我都无法闻到或尝到味道。唯一一次解决问题的是泼尼松，最后两次泼尼松课程并没有让我恢复嗅觉或味觉。在我第一次拍摄后，那天晚上晚些时候我开始闻到东西。第二天早上，我又能闻到和尝到了，而且还没有失去它，即使在与感冒作斗争时也是如此。（8 周）注射确实很痛，确保它在室温下，这会有所帮助。我不介意射击，但我自己还是不舒服，因为它很疼。我的眼睛很好，但我注意到早上醒来时眼睛里有黏糊糊的东西，没什么大不了的。没有视力问题。唯一真正的负面影响是在拍摄前 3 天左右，我的背部和关节僵硬。不痛，但很痛。打完之后就没有问题了。我仍在服用抗过敏和哮喘药物。没有哮喘问题，

10 / 10

梅尔 · 服用1至6个月 · 2020 年 12 月 6 日

“没有副作用，这对我帮助很大！注射虽然仍然很痛，但值得。”

10 / 10

从巴尔的摩 · 服用 1 至 2 年 · 2021 年 10 月 30 日

“Dupixent 是唯一能改善我病情的息肉治疗方法。我做过多次手术，尝试过鼻窦冲洗和喷雾，但都没有成功。我的嗅觉也恢复了。”

10 / 10

此信息并非旨在认可任何特定药物。虽然这些评论可能会有所帮助，但它们并不能替代医疗保健专业的专业知识、知识和判断力。